

# COMPAC®

Tillverkare sedan 1946

Höstkampanj  
2016



Sida 2 - 3

Sida 4

Sida 5 - 7



### Domkrafter 2 ton



2T-77.

Extremt lågt chassi och chassi med optimal räckvidd.

Max. höjd 500 mm.

Fotpedal för snabbmatning.

**2T-77**  
Kr. 3.990,-

**2T-C**  
Kr. 2.990,-

Ultra låg min. höjd 77 mm.

Fotpedal för snabbmatning.

#### Tillbehör

1002 LF  
(2T-77: 1077)



Gummisadel.

Kr. 149,-

**CAX 3**  
per st.  
Kr. 399,-

Helsvetsad stålkonstruktion.



### Domkrafter 1,5 – 2 ton

"Lyft-och-vrid" sänksystem förhindrar oavsiktlig sänkning.

Max. höjd 800 mm.  
(1,5T-HC)



**CAX 2H**  
per st.  
Kr. 429,-

Helsvetsad stålkonstruktion.

Fotpedal för snabbmatning.


**1.5T-HC**  
Kr. 4.290,-

**2T-HC**  
Kr. 5.290,-

Säkerhetsventil ger säker sänkning även med maximal belastning.

Min. höjd 98 mm.

1,5T-HC.



Modell	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925		37
2T-77	2	77	480	950	126	380	925		41
1.5T-HC	1.5	98	800	1050	160	380	925		48
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045		53
CAX 2H	2	430	740	445				6	5.8
CAX 3	3	315	540	330				6	3.9



### Universal växellådslyft



Vändbar "krona" med lyftsadel och gummiplatta.




#### Tillbehör

Nr. 53004




Oljetråg (18,9 liters) med hållare. Idealisk för snabb och enkel urtappning av olja och kylarvätska.

**Kr. 349,-**



Modell	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 325	325	1170	2020	595x535	80	30

### Fotmanövrerade verkstadspressar 16 - 25 ton



#### Tillbehör



Pressplatta.  
**Kr. 489,-**



FP16: 61219  
FP20/FP25: 61216

Dornsats.  
(7 stk. Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30)

**Kr. 799,-**



Förvaringshyllor.  
**Kr. 499,-**




FP16: 61220  
FP20/FP25: 61218

Lagerutpressningsatts.  
(4 stk. Ø 64, 67, 72, 75)

**Kr. 999,-**


Skyddsskärm. 61242  
**Kr. 2.499,-**

Modell	Max (Ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	125
FP20	20	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	154
FP25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	154





### Domkrafter 3 ton



"Lyft-och-vrid"  
sänksystem förhindrar  
oavsiktlig sänkning.

Fotpedal för  
snabbmatning.

#### Tillbehör

60200



Luftgummihjul  
förbättrar att  
manövrera stora  
domkrafter. Plattas  
till under belastning.  
(Endast för 3T-HC)

**Kr. 599,-**



Chassi med lång räckvidd ökar möjligheten  
att nå lyftpunkter inne under fordon.  
Idealisk till skåpbilar, SUVar, minibussar, m.m.

**3T-C**  
**Kr. 4.290,-**

Kapacitet 3 ton.




**3T-HC**  
**Kr. 7.690,-**

Max. höjd  
860 mm.

Chassi med lång räckvidd  
ökar möjligheten att nå  
lyftpunkter inne under fordon.

Nylonhjul för  
lägre ljudnivå.

Modell	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	42
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	88



### Universal växellådslyftar

**TJ 525**  
**Kr. 3.690,-**

**TJ 1000**  
**Kr. 4.990,-**



Härdförkromad  
kolv.

Vändbar "krona" med lyftsadel  
och gummiplatta.


Fjäderbelastat  
sänkningssystem med  
död-mans-grepp.

Stora, svängbara hjul  
för lätt manövrering.



Nyckelord:  
Compac TJ 525

Bred hjulbas  
ger ökad stabilitet  
när man lyfter och  
hanterar tunga laster.



#### Tillbehör

Nr. 53005 (TJ 525)  
Nr. 53006 (TJ 1000)



Oljetråg (18,9 liters)  
med hållare. Idealisk  
för snabb och enkel  
urtappning av olja  
och kylarvätska.


**Kr. 349,-**

Modell	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 525	525	1170	2020	595x535	80	32
TJ 1000	1000	1170	2000	595x535	100	38



### Domkrafter 4 - 10 ton

Chassi med lång räckvidd ökar möjligheten att nå lyftpunkter inne under fordon.



**4T-C**  
Kr. 6.490,-

**5T-C**  
Kr. 6.990,-

Min. höjd  
130 mm. (4T-C)

Chassihöjd 200 mm.



**10T-C**  
Kr. 10.990,-

Tillbehör.  
(Nr. 60200)

Kr. 599,-

Min. höjd  
165 mm.

Chassihöjd 225 mm.



Nyckelord:  
Compac 10T-C




### Tillbehör

60200




Luftgummi hjul förbättrar att manövrera stora domkrafter. Plattas till under belastning.

Kr. 599,-



### Pallbockar 3 - 12 ton

Helsvetsad stålkonstruktion.



CAX 3  
CAX 5

CAX 8  
CAX 8H

CAX 12S  
CAX 12HS

Modell	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P	Kg	Kr.
4T-C	4	130	545	1270	200	465	1045		70	6.490,-
5T-C	5	145	560	1270	200	465	1045		71	6.990,-
10T-C	10	165	580	1410	225	435	1045		106	10.990,-
CAX 3	3	315	540	330				6	3.9	399,-
CAX 5	5	365	605	420				6	6.5	599,-
CAX 8	8	370	600	430				6	9.7	899,-
CAX 8H	8	550	970	600				7	13.8	999,-
CAX 12S	12	320	500	230				Spindel	10.0	1.799,-
CAX 12HS	12	475	725	395				Spindel	15.0	1.899,-

### Hjullyft

Enkel och säker montering, demontering och hantering av tunga hjul till lastbilar och bussar.

**WD Mobile**  
Kr. 1.390,-



Klarar hantering av hjul upp till storleken 445/65 - 22,5.



Ergonomiskt handtag gör hjullyftaren enkel att styra av bara en mekaniker.

Kapacitet 250 kg.

Rullar med kullager för lätt rotation och placering av hjul på nav.



**WD 800**  
Kr. 13.990,-

Kapacitet 800 kg.

Justerbara lyftarmar.



Cylinderns läge gör det lätt att komma åt genom den öppna ramen.



### Lufthydrauliska domkrafter


#### Låg teleskop domkraft med kort chassi



**A4020-C**  
Kr. 15.990,-



#### Standard



#### Extra låg teleskop domkraft för låggolvsbussar



**A5816-C**  
Kr. 21.990,-



#### Tillbehör




Sats med förlängare.  
Kr. 890,-



"V" sadel.  
Kr. 590,-




Ø 140 sadel.  
Kr. 890,-



Modell	Max (Ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A4020-C	40/20	150	220	300	-	495	168	310	1230	43
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	665	130	305	1360	52



### Verkstadspressar 50 - 70 ton




**FP 50**  
(Fotmanövrerade)  
**Kr. 27.990,-**

**HP 50**  
(Handmanövrerade)  
**Kr. 27.990,-**

**HP 70**  
(Handmanövrerade)  
**Kr. 37.990,-**

### Tillbehör

HP 70 : 61228  
HP/FP 50 : 61216



Dornsats.  
(7 stk. Ø12, 16, 18,  
20, 22, 25, 30)

**Kr. 799,-**

HP 70 : 61229  
HP/FP 50 : 61218



Lagerutpressningsatts.  
(4 stk. Ø64, 67, 72, 75)

**Kr. 999,-**

61100



Pressplatta.

**Kr. 489,-**

61240



Förvaringshyllor.

**Kr. 499,-**



Skyddsskärm.

HP 70: 61245

HP 50/FP 50: 61243

**Kr. 4.699,-**



Pressbordets höjd kan justeras snabbt och säkert med bromsat spel.




Fotmanövrerad, tryckluftstyrd snabbmatning av kolven!



Fotpedal gör att man har händerna fria vid pressning. FP 50.

Modell	Max (Ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,0/1,0	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 50	50	6,0/2,0	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 70	70	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	680



## Fjäderbenspress

Effektiv, professionell och säker montering och demontering av McPherson-fjädrar.



### Tillbehör

929050



Fjäderbenshållare för fasthållning runt fjäderben.

**CSC**  
 Kr. 11.990,-



Nyckelord:  
 Compac CSC




## Hydraulisk riktsats

Idealisk för lyft-, fördelnings- och tryckapplikationer.



**CRK 10**  
 Kr. 3.890,-

Lång slaglängd.



Kapacitet  
 10 ton.

## Verkstadskran 1000 kg

NYHET



Lång räckvidd  
 1435 mm.

**CC 10**  
 Kr. 7.490,-

Kapacitet  
 1000 kg.

Pumphandtagets placering gör att kranen kan manövreras både framifrån och bakifrån.

88 mm.

## Hjullyftar

Ergonomisk lösning för enkel och säker demontering, hantering, montering av hjul.



**WD 60**  
 Kr. 8.990,-

Kapacitet:  
 Hjul upp till 60 kg.

Lyfter hjulet direkt från verkstadsgolvet! Inga manuella lyft.