

Radiodemonteringsatts



En väska innehållande 24 verktyg för bortmontering av radio/CD.

BT1765C24

Dörrspärr



Håller dörren på glänt när du arbetar på eller runt dörr-skinns eller dörr-stag. Förhindrar oavsiktlig skada på intelligande paneler.

Idealisk för slipning, målning och praktiskt taget allt arbete runt dörr kanterna.

ST57

Dörrriktverktyg



MU270006

Radiodemonteringsverktyg

BMW / Mercedes



Verktyg i rostfritt stål för enkel borttagning av BMW och Mercedes radioapparater, lås tändning och instrumentpanel.

Även lämplig för nackstöd.

Radio Removal Mercedes; 2pc 92> W140, 129, 202, 210

W107, 116, 123, 126, 140, 201

JEVS8046

Dörrspritsverktyg



Levereras med 3/5/5,5 mm sprintar

JEVS803

Dörrjusteringsverktyg



Dörrjusteringsjärn, för de flesta personbilar
Set med 4 st huvun samt 1 st handtag

ST54

ST55

Radiodemonteringsverktyg



36st verktyg i ett.

Uppdaterad uppsättning verktyg för säker, snabbt passande för radioapparater.

Komposit handtaget ger ett fast och bekvämt grepp.

Levereras i 1st par.

JEVS8048

Sprintar



Pack om 2st

JEVS80301 Ø3.0x110mm

JEVS80302 Ø5.0x110mm

JEVS80303 Ø5.0x125mm

JEVS80304 Ø5,5x110mm

Stag baklucka



ST58

Demonteringsverktyg



För låscylinder

DB C-klass (203) limousine, T-modell och sportkupé

SW60476150

Dörrdemonterings verktyg



Handtaget är speciellt utvecklat för att komma åt på trånga ställen.

Verktygssatsen innehåller.

179B-12H

Hylsa 10,12,13 - XZN bits M8,M10,M12

Torx bits T40,T45,T50 - Hex bits 8

Audi, Bmw, Citroën, Fiat, Lancia, Nissan, Smart, Mercedes. Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Skoda, Volkswagen

KT1210E

Teleskåpstav



Teleskopiskt stöd aluminium i tre nivåer för baklucka/motorhuv med gummifötter i båda ändarna.

Lås i valfritt läge med en enkel vridning.

Används även för att hålla öppna dörrar, koppling, broms och gaspedal mm

Längd: 242-1200mm

JEVS0140

Dörrtjustering



Speciellt utformade, extra smal med löstagbara bits.

T45 x 2

VW Golf III och Vento, Seat Codoba och Ibiza Mod.

SW65445660

XZN 8 / 10. VW Golf IV, Seat Arosa

SW65445750

VW

SW65445650

Fogspruta Batteri



Idealisk för 310ml patroner och förpackningar.

Anti-dropp funktion med variabel tillbakaspolning och variabel hastighet ger kontroll av fogtätningar.

Superb pistol för alla typer av fogtätning - särskilt lämpad för reparationer av vindrutan.

JECPC48VR

Verktygsats för limmade rutor



Förstärkta komposithandtag, kromade stål axlar. En fullständig uppsättning av verktyg för avlägsnande av limmade rutor.

JEWK3

Dörrlåsverktyg



Specialhylstappar för demontering och montering av dörrlås

Passar VW Passat 97, Seat, Skoda

SW79100200

Sugklockor



Två glasfiberarmerad sugklockor med handtagen och fyra Ø115mm klockor
Krafftfull sugförmåga hanterar 60kg vindruta.

JEWK1

Genomföringsnål



JEWK0511

Airbag Verktygsats 12st



Nr.	Typ	Fordon
1	TX30	AUDI, OPEL, REANULT, VW
2	TX25	BMW
3	RTX30	AUDI, BMW, MERCEDES, OPEL
4	RTX25	BMW
5	5mm	AUDI
6		VW, AUDI, SEAT, SKODA, BMW, MERCEDES
7	2PZ	VW PASSAT B5-POLO-LUPO, AUDI A4-A6, SKODA SUPERB
8	2PZ	VW GOLF 4-NEW BEETLE, SEAT, SKODA, FABIA, OCTAVIA
9		VW GOLF 4, PASSAT, BORA
10		VW 105X96 mm

BT1437C12

Handtag för skärtråd



2st

ML21410

Skärtråd



Flätad tråd av rostfritt stål, lämplig för användning med trådgrepp.
Längd 22,5 meter.

JEWK0513

Skärtrådset



Ca. 20 meter kvadratiske skärande tråd och 2 stora kvalitets handtag säkerhetsnål, som möjliggör en säkert avstånd mellan händerna och tråden.

Var försiktig: Använd handskar.
Innehåll: 2 x Handtag 21410 1x skärande tråd 21408 på rulle ca. 20 meter.

ML21410G

Skärtråd



4-kantstråd 22.5m

JEWK0514

Knivblad



Lämplig för användning i Sealey AK420, WK020, WK021 och WK022 skärverktyg. Härdade sedan finslipat blad för bästa skärpa, kan återslipas.

JEWK02001 18 mm

JEWK02002 25 mm

JEWK02003 28mm

Vindrutekniv



Finns att köpa separat eller i sats.

Art. nr.	L mm
BT1938RL1	57
BT1938RL2	90
BT1938RL3	50
BT1938RL4	16
BT1938RL5	36
BT1938RS5	Vindruteknivsats 5st

Falstång rak



L 260mm

A 60mm

L1 50mm

BT1077

Rutkniv



Det speciella bladet lämpar sig för att skära genom limningen som används för att festsätta moderna vindrutor. Funktionen tryckknapp, för att snabbt byta blad och sågdjups justering. Levereras med tre knivar

JEWK022

Falstång 45gr



L 260mm

A 60mm

L1 45mm

BT1078

Rutkniv



Snabbt och enkelt nedskärningar av limmade rutor. Har säkerhetspärr på pådragsknappen för att förhindra oavsiktlig start och integrerad regulator för varvtalsreglering.. Levereras med offset raka blad och hex nyckel. Vikt 1,4 Kg

BT1938

Spännlistverktyg



VINDRUTA läsremsa VERKTYG

För insättning av låsande band runt vindrutor och andra fönster på de flesta bilar. Har två band storlekar och stort handtag. OAL: 8 "(20cm)

CT5200

Håltång



Levereras med 5 mm hålstans.

Max. 1,5 mm stålplåt.

Totallängd 260 mm

T21101

Levereras med 7 mm hålstans.

Max. 1,75 mm stålplåt.

Totallängd 340 mm

T11101

Spännlistverktyg



En universalsats för enkel montering av spännlisten i fönsterlister

JEWK2

Hål & Falstång



Levereras med 5 mm hålstans

Max. 1 mm

Backbredd 22

Falsdjup 13

Totallängd 325

T61202

Falstång




Backbredd 22 mm.
Falsdjup 13
Total längd 30
T61201

Bocktång



För sammanbockning av plåtar.
Nylonunderdelen förhindrar deformation.
Nylon botten 40mm
Total längd 310mm
Vikt 1,2 kg
T66051

Hammare



Med runt flatslag och kulpen.
BT1351

Falstång för rundning



Max. plåttjocklek
st.37 1mm
Fack Bredd 8mm
Folding Djup
- Runda brickor 20mm
Total längd 230mm
Vikt 0,9kg
T61444

Riktningstång



Specialtång för riktning av låscylinderhålet
efter inbrott eller vandalism.
Fack Bredd 10mm
Total längd 210 mm
Vikt 0,9 kg
T66500

Hammare



Med runt flatslag och spetspen.
BT1353

Falstång Mini



Max. plåttjocklek
st.37 1mm
Bin bredd 10 mm
Total bredd 90 mm
Seam bredd 13 mm
Total längd 220 mm
Vikt 0,9 kg
T61504

Hammare



Med runt konvex slag och pen.
BT1345

Hammare



Med runda platta och fyrkantiga slagytor,
träskaft.
Ø = 32 mm
A = 25 mm
L1 = 100 mm
L = 280 mm
BT135732

Kantbockningstång



Max. 1 mm.
Backbredd 18
Total längd 225
T61608

Hammare



Med runt flatslag och pen.
BT1345P

Hammare



Med rundplatta och fyrkantiga slagytor,
träskaft.
Ø = 40 mm
A = 35 mm
L1 = 105 mm
L = 290 mm
BT135740

Hammare



Med rundplatta och fyrkantiga räfflade slagytor, träskaft.

Ø= 32 mm
A= 25 mm
L1= 100 mm
L= 280 mm

BT1357Z32

Gummiklubba



	D	L	L1
BT139350	50	315	90
BT139360	60	340	110
BT139370	70	370	130

Mothåll



BT1302



BT13031350



BT1304



BT1305



Mothåll krymp

BT1305Z



BT1306



BT1306

Hammare



Med rundplatta och fyrkantiga räfflade slagytor, träskaft.

Ø = 40 mm
A = 35 mm
L1 = 105 mm
L = 290 mm

BT1357Z40

Hammarkit Aluminium



Med 3 utbytbara huvuden,
Teflon och läder kudde

STC1000045

Hammare



Med runt flatslag.

BT1359T

Krymhammare PH



Studsfri finrikthammare med ett plant och ett vridbart slag. Vars slag har räfflor i spiralform.

BV16053

Motåll



BT1308



BT1310



BT1311



BT1312



BT1313



BT1314

Pansarblad



BV330141

Flat

BV331141

Halvrund

Pansarfilshållare



E1640

Panssafilshållare i trä



BVSY83796

Tennspackelspade



20x30x300 mm

SW66200100

Tennspackelspade



25 x 240 mm

SW66200200

Riktsked



260 mm

BT1326

Riktsked



385 mm

BT1327

Riktsked



280 mm

BT1328

Riktsked



BT1329

Punktsvetsatts



En svets av exceptionell kvalitet för snabb, effektiv chasssi reparationer. Tar bort bucklor snabbt, utan hål eller behovet av att ta bort inredningen . enastående dragkraft
Svetsar skruvar, brickor och pinnar
JESR20

Riktråd 50st



Vågig riktråd, för användning tillsammans med panelpoller.
JERE100WS

Riktsked



BT1330

Dragpinne



2.5x50mm 100st
JEPS0002

2x50mm 100st
JEPS0003

Slaghammarsats



JEDP95B

Riktsked



BT1330

Svetsbrickor 100st



JEPS0004

Sugklockslaghammare



Används för att underlätta utgrävning av bucklor och depressioner utan skador på lackens yta. Levereras med stora och små insugningstryckkuddar.
Sugklockor: Ø75mm Ø100mm, Ø125mm
L.600mm
JERE101

Reparationsatts Plastdetaljer



ITT0414

Svetstrianglar 100st




JEPS0023

Slaghammare



Denna sats innehåller en hammare med glidande vikt på 4 kg och 8 olika typer av krokar och lås som monteras direkt på den skadade delen.
ST210

Riktsats



9st avtagbara plasthuvuden. 1kg slaghammare .- Alla delar är utbytbara. Lämpig för stål, aluminiumkarosser och målade ytor.

MU272412

Riktjärn



Längd 500mm
SW65573600

Riktjärn



Längd 500mm
SW65573800

Riktjärn



Mått bredd 145 mm länd 450 mm .För professionell arbete med småbucklor på svåråtkomliga, trånga ställen. 4-kantiga handtaget möjliggör att styra verktyget position i hålrummen. järnet kan vikas ihop som en fällkniv, för att lätt komma in i trånga utrymmen.

SW65514000

Riktjärn



Längd 500mm
SW65573650

Riktjärn



Längd 500mm
SW65573850

Riktjärn




SW65573100 340mm
SW65573200 440mm
SW65573300 540mm
SW65573400 840mm

Riktjärn



Längd 500mm
SW65573700

Klippsmejsel



BT1201DZ L 53 L1 173 mm

Riktjärn



Längd 500mm
SW65573550

Riktjärn



Längd 500mm
SW65573750

Fönsterlistverktyg



KT169WM

Klädselverktyg



KT1696 6mm
KT16910 10mm

Klädselverktyg



BT1479

Fönstervevtång



Borttagning och införandet av fjädrar (omega låsringar) av dörröppnare och fönstervev. Typ: Opel, Ford, BMW, VW, Fiat, Subaru, Daihatsu

E239

Klippstång



För borttagning av klipps utan att skada stoppning eller klipps. Passar både plast och metallklipps.

För klipps Ø 8-15 mm Audi, BMW, Fiat, Ford, Opel, Volkswagen.
Längd 240 mm.

ML1000

Klädselverktyg



BT1479TF

Dörröppningsats



Designad för den amerikanska marknaden men detta kit öppna ett också ett omfattande utbud av europeiska och japanska bilar. Levereras i påse. För distribution till fordonsåterförsäljare och verkstäder.

JEEC95

Klippsverktyg



För borttagning av klipps utan att skada stoppning eller klipps. Passar både plast och metallklipps.

För klipps Ø 8-12 mm Audi, BMW, Fiat, Ford, Opel, Volkswagen.
Längd 200 mm.

ML1009


Klädseltång



Speciellt för asiatiska fordon, men även med fördel på andra fordon.

KD3729

Sugklämmor 6st



En mycket tidsbesparande verktyg set. Använd vid montering av detaljer på bilen.

JERE006

Klippsverktyg



För borttagning av klipps utan att skada stoppning eller klippsen. Passar både plast och metall klipps.

För clips Ø 5-20 mm. Audi, BMW, Fiat, Ford, Opel, Volkswagen.
Längd 210 mm.

ML1001

Dörrhandtagsverktyg



Lång tunn skjutverktyg för att hålla låsringen på inredörr som håller fönsterveven. Tillverkad av stål. Längd 175 mm.

ML1004

Dörrpanel Klippsverktyg



Rostfritt stål. Består av tre dörrpanelen och två trim verktyg. U och V profil förklar avlägsnande av vanliga typer och minskar risken för skador. Bekvämt grepp med stopp för tummen. Levereras i förvaringsbox.

JERT006

Demonteringsats



Verktyg med smal profil för att förenkla avlägsna detaljer på paneler och inredningsdetaljer
Tillverkad av segt nylon för att minimera panel skador och märkning.

JERT6KIT

Nylonkil



190x35x25
SW66110500

Porto Power Electro



Power karosserisats 14,4 V med 5 ton kapacitet. Ett verktyg som klarar det mesta och är lätt att använda.
Tryck och drag utför denna maskin lätt med en styrka av 5 ton. Ett kvalite verktyg för många olika karosseri skador på många platser.

BHKET

Demonteringsats



Idealiska verktyg för demontering av lister mm.

JERTKIT

Nylonkil



200x25x23
SW66110550

Hydrauliska riktsatser



Idealisk för lyft-, fördelnings- och tryckapplikationer.

Hydrauliska reparationssatser är idealiska för diverse tillämpningar i karossreparationsverkstäder för bilar, industriella tillämpningar etc. Levereras i plastlåda.

CCRK10

Demonteringskil



350 x 180 x 16 mm Specialformad för montering och demontering

Universal

SW65550000

Nylonkil



100x45x23
SW66111150

Hydrauliska riktsatser



Idealisk för lyft-, fördelnings- och tryckapplikationer. Hydrauliska reparationssatser är idealiska för diverse tillämpningar i karossreparationsverkstäder för bilar, industriella tillämpningar etc. Levereras i plastlåda.

CCRK4

Demonteringskil



För demontering och montering av profiler, plastpaneler och för spridning av öppningar, exempelvis fönsterlister.

200x15x10

SW65866810

Klädselverktyg



I slitstar nylon 215 mm x 26 mm, vinklad 45°

Universal, särskilt MB nitar

SW61111800

Hydrauliskolv



Hydrauliskolv 4 Ton

Min42 Max 58 mm

JERE97XC04


Hydraulkolv



Hydraulkolv 10 Ton
Min132 Max189 mm

JERE97XC10

Spridare



1ton

SFSR10

Hydraulpump

Luftdriven fotmanövrerad



SFPA1500

Hydraulkolv



Hydraulkolv 10T 43-54mm
Extremt kort gör den lämplig för användning där det är ont om utrymme.
Kapacitet: 10000kg
Stängd/Öppen Höjd: 43/54mm

JERE97XS10

Dragcylinder 5ton



JERE915

Hydraulkopplingsats



SFCRZ14

Hålkolv



SFHC1202XT

12T 41mm slag

SFHC1203XT

12T 78mm slag

SFHC3002T

30T

SFHC6003T

60T

Dragcylinder 10ton



JERE9110

Hydraulslang

Slang 2m 3/8utv



SFCS3814

Hydraulpump

Handdriven



SFP601S

Plåtbockningsmaskin



Mycket smidig plåtbock.
Bänkmodell.
Bredd 600 mm

JEDF600

Kantbockningsmaskiner

SCANTOOL



Arbetslängd Plåttjocklek

SLSCA1050 1040mm 1,2mm

SLSCA1300 1295mm 1,0mm

Offert kan fås på övriga storlekar

Drag sling 30 ton



ARNS

Dragklämma



Med dubbla drag.

AR714A1

Kantbockningsmaskiner

Hög modell SCANTOOL



Arbetslängd Plåttjocklek

SLSCB1050 1045mm 1,2mm

SLSCB1300 1295mm 1,0mm

Offert kan fås på övriga storlekar

Dragsats



Komplett dragsats med 2 st klämmor dragögla och krok.

AR704D

Gripklo Multi Gripper



Är en gripklo som är mycket effektiv. Dragriktningen är vikbar i 180° vilket möjliggör dragning åt alla håll.

AR714A6

Dragremmar 10 ton




Dessa dragremmar i dubbel polyester med förstärkta öglor ersätter traditionella stälkedjor.

Längd 800, 1200, 1600 mm

ST900

Dragarm Satellit



AR714B

Dragklämma 5 ton



ARHD28

Dragögla



Mycket användbart verktyg för användning tillsammans med dragband för att inte skada öglorna på bandet.

ST903

Draghake



8 ton som komplett med en kropp krok och en uppsättning tillbehör.

Den är tillverkad med C40 stål smitt för ökad säkerhet, vilket minskar brytrisken i händelse av överbelastning

Vikt 12 kg

ST138

Dragklämma 3 ton



ARHD29

Skärmkantskrok



ARPP

Dragklämma 6 ton



Självlåsande dragklämma
Utbytbara käftar i härdad specialstål för
lång livslängd.
Käftbredd 100mm

ST130

Dragklämma 6 ton



Det stora avståndet mellan de två käftarna
gör det möjligt att användas över pane-
ler med förhöjda kanter mm. Den unika
ätstrammings enheten (fyrkantig skruv i ett
fyrkantigt hål) gör att låsmuttern dras åt
utan att använda en skiftnyckel. Vikt 2,6
Käftöppning 75

ST137

Infästningstycke



ST123

Dragklämma



Vinkelrätt dra klämma - Utbytbara käftar

ST133

Dragklämma




Smidda Midget klämma för 90 ° dra för en-
kel och snabb reparation på svårt tillgäng-
liga platser. tioner.

Drag 4 ton Vikt 0,8 Kg
Käft bredd 35 mm

ST139

Dragklämma



Specialstål för hög hållfasthet.
Dragkraft 4t
Vikt 0,8

ST126

Dragklämma



Dragkraft 10 t
Vikt 5 kg
Käftbredd 60 mm

ST134

Dragklämma



Special klämma 6 ton 50 mm bredd, utrus-
tade med två skruvringar för 90 ° drag.
Tack vare sitt djupa spår, är denna drag-
klämma särskilt lämpade för drar på tjocka
stommar mm.

ST140

Dragklämma



Självlåsande dragklämma
Utbytbara käftar i härdad specialstål för
lång livslängd.
Käftbredd 60mm

ST128

Dragklämma



Svivel klämma - Utbytbara käftar

ST135

Dragklämma 3 ton



Den kompakta storleken den lämpliga att
använda även i trånga utrymmen.
Räfflorna på de två härdade käftar ger ett
robust grepp.

Vikt 3,2kg


ST144

Dragklämma 6 ton



Den platta klämman är försedd med ett antal viktiga funktioner:
Vikt 1,8 kg
Käftöppning 50 mm
ST145

Kätting



ST1501S 1,5m
ST2001S 2,0m
ST2501S 2,5m
ST3001S 3,0m

Dörrgigg



Utformad för att triangulera och stärka Dörröppningarna vid reparationsarbete
Jaw Width: 90mm
Minimum Length: 830mm
Maximum Length: 1160mm
JEDR66

Dragklämma



Den stora öppna och mycket djupa klämma lämpliga att användas på svårt skadade fordon.
ST150

Krok



ST91

Chassikryssmått



Lättviktskryssmått av aluminium
Vikt endast 2,225 g.
Mäter avstånd från 160-3100 mm
JERE50

Kättingkrok



ARHH

Dubbelkrok



ST94

Induktionsvärmare

Pistolmodell



Extremt smidig induktionsvärmare för att lossa fastrostade bultar, styrstag mm
Glödgar en M10 bult på bara ca: 60 Sekunder.

MUEQ220

Kättingförlängare



ST93

Kättingkrok



ST92