

Hållare Mutterdragare



Hållare till mutterdragare, hylsor och momentnyckel.

Art. nr.	L mm	Vikt kg
MU294810	370	1,9

Mutterdragare Mini 3/8"



Art. nr.	Max Nm	L mm	Vikt kg
MU294116	680	146	1,08

Spärrskaft Super mini 3/8"



Ultrakompakt Muttermaskin som passar i handflatan.

Art. nr.	Max Nm	L mm	Vikt kg
JESA633	34	140	0,5

Mutterdragare Mini 1/4"



Art. nr.	Max Nm	L mm	Vikt kg
MU294113	680	146	1,08

Mutterdragare 3/4"



Art. nr.	Max Nm	L mm	Vikt kg
MU294117	2600	200	3,2

Spärrskaft 3/8" & 1/2"



Extra stark och smidig med komposithantag.

Art. nr.	Ansl.	Max Nm	L mm	Vikt kg
JEGSA20	3/8"	81	280	1,2
JEGSA21	1/2"	81	280	1,2

Mutterdragare 1/2"



Art. nr.	Max Nm	L mm	Vikt kg
MU294114	1600	174	1,8

Mutterdragare 1"



Art. nr.	Max Nm	L mm	Vikt kg
MU294118	3100	320	5,4
MU294119	3100	470	6,8

Spärrskaft Kort 1/4" & 3/8"



Lämplig för arbeten där utrymmet är begränsat.

Art. nr.	Ansl.	Max Nm	L mm	Vikt kg
JESA630	1/4"	34	197	0,6
JESA631	3/8"	34	197	0,6

Mutterdragare Mini 1/2"



Art. nr.	Max Nm	L mm	Vikt kg
MU294115	680	146	1,08

Spärrskaft Super mini 1/4"



Ultrakompakt muttermaskin som passar i handflatan.

Art. nr.	Max Nm	L mm	Vikt kg
BT1921B1	24	130	0,45

Spärrskaft 1/4" & 3/8"



Müller's kraftfulla ergonomiska spärrskafv med 360° vridbart utblås.

Art. nr.	Ansl.	Max Nm	L mm	Vikt kg
MU294216	1/4"	60	220	0,7
MU294217	3/8"	60	220	0,7

Spärrskaft 1/2" & 3/8"



Müller's kraftfulla ergonomiska spärrskaft med 360° vridbart utblås.

Art. nr.	Ansl.	Max Nm	L mm	Vikt kg
MU294214	1/2"	170	320	1,55
MU294215	3/8"	170	320	1,55

Bormaskin Reversibel Snabbchuck



Bormaskin med sidohandtag.

Art. nr.	Ansl.	Chuck Ø mm	Vikt kg
JESA27	1/4"	13	1,4

Mejselhammare Nälhacka



Lämplig för borttagning av hårt sittande färg och rost från metallytor.

Art. nr.	Ansl.	Vikt kg
JESA52	1/4"	1,2

Bormaskin Reversibel Snabbchuck



Räfflat handtag ger ökad komfort och kontroll.

Art. nr.	Ansl.	Chuck Ø mm	Vikt kg
JESA241	1/4"	10	1,1

Vinkelbormaskin



Art. nr.	Ansl.	Chuck Ø mm	Vikt kg
JESA26	1/4"	10	1,1

Mejselhammare Komposit



Låg vibration, kort slaglängd. Nästan hälften av vibrationsnivån från en traditionell "lägprishammare". Handtag ger lägre bullernivå för utgående luft.

Art. nr.	Ansl.	Vikt kg
JESA613	1/4"	1,36

Bormaskin Reversibel Snabbchuck



Mycket liten och smidig maskin.

Art. nr.	Ansl.	Chuck Ø mm	Vikt kg
BT1931CD6	1/4"	1-6	0,59

Vinkelbormaskin



Art. nr.	Ansl.	Chuck Ø mm	Vikt kg
MU290440	1/4"	10	2,49

Mejselhammare Vibromaskin komplett



Den exakta effekten av den extremt kraftfulla hammaren hjälper till vid demontering av t.ex. hjullager, bussningar, rostig bult, anslutningar mm.

Art. nr.	Ansl.	Vikt kg
MU290206	1/4"	2,49

Bormaskin Reversibel Snabbchuck



Bormaskin med sidohandtag.

Art. nr.	Ansl.	Chuck Ø mm	Vikt kg
BT1931CD13	1/4"	1-13	0,59

Snabbchuck 10 mm



För att passa elektriska handverktyg samt luftverktyg.

Art. nr.	
JEDCJ38	3/8" x24

Mejselhållarfjäder



Lämplig för Sealey och andra ledande märken av lufthammare. För att hålla ,401 "shank mejslar. Möjliggör en snabb och enkel installation och avlägsnande.

Art. nr.
CT1982

Mejselsats Mejselsats 5st



Art. nr. _____ Mejselskaft Ø _____
JEAK50

Mejsel



Art. nr. _____
JEAK574

Mejsel Flat



Art. nr. _____
MU290218

Mejsel



Art. nr. _____
JEAK571

Mejsel



Art. nr. _____
JEAK575

Mejsel Skärmejsel



Art. nr. _____
MU290217

Mejsel



Art. nr. _____
JEAK572

Mejsel



Art. nr. _____
JEAK577

Mejsel Halvrund



Art. nr. _____
MU290219

Mejsel



Art. nr. _____
JEAK573

Mejsel



Art. nr. _____
JEAK578

Nålhacka



Lämplig för borttagning av hårt sittande färg och rost från metallytor.

Art. nr. _____ Ansl. _____ Vikt kg _____
JESA51 1/4" 1,2

Hål & Falstång



Lämplig för tung användning.
Aluminiumlegering kropp med stål
Placerar en 10mm fläns på bilen panel-
tjocklek plåt för skarvning och sätter 5mm
hål i paneler för MIG svetsning.

Art. nr.	Ansl.	Vikt kg
JESA36	1/4"	1,3

Popnitpistol



Kraftig modell, lämplig för aluminium-, stål-
och rostfria nitar upp till 3/16".

Art. nr.	Ansl.	Vikt kg
JESA312	1/4"	1,3

Slipmaskin



Hög kvalitets luft verktyg tillverkade i EU.
Alla inre komponenter är kromade eller är
resistenta mot rost för lång problemfri drift.
Produkten kräver ingen oljeförsörjning,
Slipplatta Ø150mm

Art. nr.	Ansl.	Rpm	Vikt kg
JEMA150AS	1/4"	20000	0,9

Vindrutekniv



Levereras med 1st kniv typ "rak" 55 mm.

Art. nr.	Ansl.	Vikt kg
BT1938	1/4"	1

Skruvdragare



Kompakt design är idealisk för åtkomst i
arbetsområden där utrymmet är begränsat.
Reversibelfunktion lätt åtkomlig med tum-
men. Hölje i komposit.

Art. nr.	Ansl. mm	Vikt kg
JESA623	6	0,7

Slipmaskin Med utsug



Ø150mm dammfri Air Palm Sander.
Polykarbonat ytterhölje med mjukt gummi-
handtag som minskar skakningar och
vibrationer. Justerbar luftregulator för yt-
terligare kontroll.

Art. nr.	Ansl.	Rpm	Vikt kg
JESA801	1/4"	10000	0,7

Vindrutekniv



Finns att köpa separat eller i sats.

Art. nr.	L mm
BT1938RL1	57
BT1938RL2	90
BT1938RL3	50
BT1938RL4	16
BT1938RL5	36
BT1938RS5	Vindruteknivsats 5st

Slipmaskiner Pistolslipmaskin



Aluminiumstomme och stål säkerhetsskydd.
Utrustad med luftflöde varvtalsreglering.
Levereras med tre storlekar av stödrondel-
ler. 76, 114 & 140mm.

Art. nr.	Ansl.	Rpm	Vikt kg
JESA10	1/4"	15000	1,24

Slipplatta



Universal dammfri klister DA Pad.
Lämplig för luft- och elverktyg försedda
med 5/16" UNF gänga.

Art. nr.	Typ	Ø mm
JEAK289	Klister	150
JEAK290	Kardborre	150

Spindelkap



Mjukt handtag för bästa komfort.
Säkerhetsanordning förhindrar oavsiktlig
manövrering.
Levereras med Ø75mm kapskiva.

Art. nr.	Ansl.	Rpm	Vikt kg
JEGSA25	1/4"	20000	0,9

Slipplatta Klister



Klister utan hål. Universal dammfri DA Pad
för luft-och elverktyg försedda med 5/16"
UNF gänga.

Art. nr.	Ø mm
JEPTC150A	150

Planslipmaskin



Inre komponenter är kromade eller är resistent mot rost för lång & problemfri drift. Produkten kräver ingen oljeförsörd luft. Endast smörjning inför helgen, därefter kör ut oljan innan arbetet påbörjas. Papperstorlek 400 x 70mm

Art. nr.	Ansl.	Rpm	Vikt kg
JEMA407AS	1/4"	8000-10000	2,8

Slipband



Art. nr.	Dim. mm	Kornstorlek
SP529002	10x330	50
SP529003	10x330	80
SP529005	10x330	120

Filmaskin



Filmaskin med compositegrepp för roterande slipstift mm. Chuck kapacitet 3 - 6 mm Fri hastighet.

Art. nr.	Ansl.	Rpm	Vikt kg
BT1933	1/4"	25000	0,38

Rondellslipmaskin



Välbalanserad & professionellt verktyg med polerad aluminium kropp. Försedd med gasreglage, säkerhetsanordning för att förhindra oavsiktlig användning och stålskydd för extra säkerhet.

Art. nr.	Ansl.	Ø mm	Rpm	Vikt kg
JESA151	3/8"	180	6000	3,1

Bandslipmaskin



Aluminiumhölje med ledad sliparm. Lämplig för slipning i otillgängliga områden. Bandstorlek: 20 x 520mm

Art. nr.	Ansl.	Vikt kg
JESA355	1/4"	1,3

Filmaskin



Filmaskin med compositegrepp, för roterande slipstift mm. Säkerhetsanordning för att förhindra oavsiktlig användning. För den professionella verkstaden. Fri hastighet.

Art. nr.	Ansl.	Rpm	Vikt kg
JESA653	1/4"	22000	0,5

Underläggsplatta För Polerhättor



M14 gänga.

Art. nr.	Ø mm
JEPTCBPV3	117

Vinkelslip



Aluminium kropp. Säkerhetsanordning för att förhindra oavsiktlig användning. Levereras med sidohandtag, slipskiva, stålskydd, låsning och vinkelnöckel.

Art. nr.	Ansl.	Ø mm	Rpm	Vikt kg
JESA44	1/4"	100	10000	1,9

Filmaskin



Filmaskin med compositegrepp för roterande slipstift mm. Chuck kapacitet 3 - 6 mm Fri hastighet.

Art. nr.	Ansl.	Rpm	Vikt kg
BT1933AN90	1/4"	20000	0,51

Bandslipmaskin



Bandslipmaskin 10 mm. Aluminiumhölje med ledad arm. Lämplig för slipning i otillgängliga områden, såsom runt dörrar mm. Levereras med slipband. Bandstorlek: 10 x 320mm

Art. nr.	Vikt kg
MU290155	0,8

Filmaskin



Filmaskin med compositegrepp för roterande slipstift mm.

Art. nr.	Ansl.	Rpm	Vikt kg
JESA652	1/4"	25000	0,5

Excentrisklip



Oscillerande slipmaskin för slippapper 75mm med kardboofäste. Oscillering 3 mm Fri hastighet: 15000rpm Vikt: 0,75 kg

JESA701

Slipplatta



50mm karborrefäste.

JESA70145

Rengöringset



Hypereffektiv maskin för att rengöra alla slags ytor.

MU111812

Sticksågblad



SP45014

Tänder 14st

SP45018

Tänder 18st

SP45024

Tänder 24st

SP45032

Tänder 32st

Slipmaskin



Specialmaskin för borttagning av strips mm
Fri hastighet: 2500rpm
Arbetstryck: 90psi
Vikt: 1,0kg

JESA95

Rengöringsborste



MU111350

Borste Grön

MU111350PUR

Borste Lila

MU111360

Borste Vit

MU111050 Ø 50mm Roloc Svart

MU111075 Ø 75mm Roloc Svart

MU111050PUR Roloc Lila

Sticksågblad



SP45018K

Tänder 18st

SP45024K

Tänder 24st

SP45032K

Tänder 32st

Borstmaskinsinsats



SREG280K6

Nibbler



Fingertopps handtag, med mjukt handtag för bästa komfort. Skär upp till 1,5 mm tjockt stål.

JEGSA28

Sticksågblad



SP45014S

Tänder 14st

SP45018S

Tänder 18st

SP45024S

Tänder 24st

SP45032S

Tänder 32st

Stripeborttagare



Tar snabbt bort kritstrecksrandigt eller dubbelhäftande tejp innan fordonsrepara
Diameter x Bredd: 100 x 27mm
Maximum Speed: 4000rpm

JESA95PLUS

Sticksåg



Denna nya luftsåg sågar djupare och är mer kraftfull än vanliga sticksågar
Längd 270mm
Vikt 0,90 kg

MU290114

Tryckluftslang Signal 10m 3/8



Mycket smidig och signalfärgad tryckluftslang 3/8" 10 meter. Max tryck 20 Bar
Temp -40 till +65*

MU297210

Slang



Längd 10M
Ø 10mm

J1761004



Slang Nobelair blå



inv. diameter

IP490008

8mm

IP490010

10mm

IP490013

13mm

Slang



AF71204 3/8 60 bar olja
AF71210 3/8 60 bar olja
AF71215 3/8 60 bar olja
AF81404 1/4 600 bar fett
AF81410 1/4 600 bar fett
AF81415 1/4 600 bar fett
AF83710 3/8 20 bar luft
AF83715 3/8 20 bar luft

Spiralslang



Med fjäderförstärkta ändar.
Luftgenomsnitt vid 8 Bar.
1/4" 180L/min.

J170020802 6x2.5m
J170020803 6x3.5m
J170020805 6x5m
J170020807 6x7.5m
J170041002 7.5x2.5m
J170041003 7.5x3.5m
J170041005 7.5x5m
J170041007 7.5x7.5m
J170051205 9x5m
J170051207 9x7.5m
J170051210 9x10m

Slangrulle



Slangrulle
För luft och vatten
Längd 16 m
Diam. 3/8"

Z80510

Slang



Svart olje- & bensenbeständig slang
invändig diameter 10 mm
Längd 10 m

IP50001010

Slangrulle



Slangrulle
För luft och vatten
Längd 16 m
Diam. 1/2"

Z80613

Spiralslang



Spiralslang Flex Boy. Mycket smidig och flexibel spiralslang.

J171020802 5x2m
J171020804 5x4m
J171020806 5x6m
J171041006 6.5x6m

Slang gummi



Svart olje- & bensenbeständig slang.

inv. diameter
IP500008 8mm
IP500010 10mm
IP500013 13mm

Slangrulle



Max tryck 20 Bar

AF5430100 Utan slang
AF5430101 12m 3/8" gummislang

Slangrulle Rostfri



Slangrulle rostfri utan slang.
Luft/vatten 200bar

AF4524300

Blästerpistol



Blästerpistol JWL
Med 1 L behållare

J145100

Hålrums slang



Denna förlängnings slang (för användning med J-146100) är idealisk för tunna vätskor för håligheter, paneler och dörrar. Även lämplig för användning med desinfektionsmedel i luftkonditioneringssystem.

J146110

Slangrulle



Luft/vatten 20bar med svivel i mässing.
Max flöde 800l/min

AF5450100

Med slang 10m

AF5450100


Utan slang

Blästerpistol



J145102

Snabbkoppling Luftkoppling JWL



Med inv. gänga
Kopplingarna är kopplingsbara med cejn

Art.nr.	Gänga
J520002	1/4"
J520004	3/8"
J520005	1/2"

Oljeduchspruta



Med 1,2 l behållare

J142100


Bodyspruta



Bodypistol för standard flaskor.
Tryck: 6-10 bar

J146101

Snabbkoppling Luftkoppling JWL



Med utvändig gänga.
Kopplingarna är kopplingsbara med cejn

Art.nr.	Gänga
J520012	1/4"
J520014	3/8"
J520015	1/2"

Tvättsspruta



Med 1,2 l behållare

J142130


Bodyset Med 2st sugrör



Bodyset med 2 sugrör
Bodypistol för standard flaskor

J146102


Snabbkoppling



Med slanganslutning.

Art.nr.	För slang
J520022	1/4"
J520023	5/16"
J520024	3/8"
J520025	1/2"

Insticksnippel



Med invändig gänga.

Art.nr.	Gänga
J520302	1/4"
J520304	3/8"
J520305	1/2"

Reducering




Art.nr.	Gänga
J622024	3/8"-1/4"
J622045	1/2"-3/8"
J622057	3/4"-1/2"

Skarvmuff



Art.nr.	Gänga
J624022	1/4"
J624044	3/8"
J624055	1/2"

Insticksnippel



Med konisk utvändig gänga.

Art.nr.	Gänga
J520310	1/8"
J520312	1/4"
J520314	3/8"
J520315	1/2"

Slangnippel




Art.nr.	Gänga
J625022	1/4"x6mm
J625032	1/4"x8mm
J625042	1/4"x10mm
J625052	1/4"x13mm
J625034	3/8"x8mm
J625044	3/8"x10mm
J625054	3/8"x13mm
J625055	1/2"x13mm

Skarvmuff



Art.nr.	Gänga
J629022	1/4"
J629044	3/8"
J629055	1/2"

Insticksnippel



Med slanganslutning

Art.nr.	För slang
J520320	1/8"
J520322	1/4"
J520323	5/16"
J520324	3/8"
J520325	1/2"

Slangnippel



Art.nr.	Gänga
J626022	1/4"x6mm
J626032	1/4"x8mm
J626042	1/4"x10mm
J626052	1/4"x13mm
J626024	3/8"x6mm
J626044	3/8"x10mm
J626054	3/8"x13mm
J626055	1/2"x13mm

Kulkrän



Art.nr.	Gänga
J631222	1/4"
J631244	3/8"
J631255	1/2"

Förstoring



Art.nr.	Gänga
J622020	1/8"-1/4"
J622042	1/4"-3/8"
J622054	3/8"-1/2"
J622075	1/2"-3/4"

Y-förgrening



Art.nr.	Gänga
J627222	1/4"
J627244	3/8"
J627255	1/2"

Tryckluftsolja 1L



Underhåller dina tryckluftsverktyg med kvalitet och hög prestanda, luftverktögsoljan innehåller mineraliskt smörjmedel och rengöringsmedel.

JEATO100S

Tryckluftsarmatur



Max luft flöde 60cfm
Lämplig för normal verkstad
Filtret har manuell dränering.
Levereras med väggfäste.
Inlopp 1/4"

JESA106

Regulator



Max luft flöde 88cfm
Lämplig för verkstad med luftverktyg.
Låsning för lufttryck.
Stor tryckmätare, lätt att läsa.
Levereras med väggfäste.

JESA106R

Ringtrycksmätare



En ergonomiskt utformad robust tryckmätare med integrerad mönsterdjups mätare.
0-7 bar

JETSTPG7

Vattenavskiljare



Max luftflöde 60cfm
Inlopp 1/4"

JESA106F

Miniregulator



Lufttrycket kan läsas för att förhindra ändringar.

JESA514

Manometer



0-12 bar

ORM6741

0-16 bar

ORM6751

0-10 bar

ORM6761

Filterregulator



Max luft flöde 70cfm
Levereras med väggfäste
Gänga 1/4"

JESA106FR

Svivel



Lämplig för alla tryckluftsverk.
Gänga 1/4"

JESA900

Manometer CEE



Manometer Ø 80 mm

ORM7441

Dimmsmörjare



Max luft flöde 60cfm
Lämplig för verkstad med luftverktyg.
Låsning för lufttryck.
Gänga 1/4"

JESA106L

Miniregulator



Gänga 1/4"

JESA901

Dimmsmörjare



Anslutning 1/4" R

CT1975

Regulator



Regulator
Anslutning 1/4" R
SRPG30

Blåspistol



Ergonomiskt riktig design passar handen och sitter stadigt, designen gör avtryckaren enkel att få ut den exakta mängd luft som behövs. Max. 380 L. luft / min.

J140112 300 mm
J140113 500 mm
J140114 1000 mm

Däckpåfyllare



Kraftig och slagtålig
Ø 63 mm klocka 0-10 bar
Utbytbar, vridbar slang 0,5 m
J150120

Bodyspruta 1,2L



J146100

Däckluftningstank



En 13-liters tank som är utrustad med automatisk laddning för att alltid vara redo för användning.

AF55013

Däckpåfyllare



Kraftig och slagtålig
Ø 80 mm klocka 0-10 bar
Utbytbar, vridbar slang 0,5 m
J150130

Blåspistol Jetair



J140026

Ventil Komplet



Automatisk däckpåfyllare. För att ladda eller fylla däckpåfyllaren placera den på den automatiska laddaren och behållaren fylls automatiskt med luft.

AF55020

Däckpåfyllare



Kalibrerad efter CEE 86/127 Normen
Kraftig och slagtålig Ø 80 mm klocka 0-10 bar
Utbytbar, vridbar slang 0,5 m
J150103

Blåspistol



Ergonomiskt riktig design som passar handen och sitter stadigt, designen gör avtryckaren enkel att få ut den exakta mängd luft som behövs.

Max. 380 L. luft / min.

J140101

Däckpåfyllare



Luftpåfyllare handmodell. Schrader Univ Air luftpåfyllare utan backventil. (10 - 160 psi) 1,5 m slang. Luftanslutning 1/4" invändig gänga. Mätområde (bar) 0,7 - 12

CO670011

Handtag



Med 50cm slang
ORM748

Slang Med nippel



ORM749
J1508122

Längd 40cm
Längd 150cm

Luftnippel Bil



Kopplingsnippel 1/4" bil
J150112



Luftningsnippel



Slanganslutning

ORM746 6 mm
ORM745 8 mm

Luftnippel Cykel



Kopplingsnippel 1/4" cykel
J150113



Luftnippel Bil



Kopplingsnippel
Snabbkoppling för bil
J150110

Färgspruta



Högkvalitativ professionell sprutpistol.
2-stegs avtryckarkontroll & 600ml plastbe-
hållare. Justerbar spraybredd och ström-
ning. Levereras med 1.3mm munstycke.
Extra munstycken finns: 1,5 / 1,8 / 2,0 mm
JES775G



Luftnippel Cykel



Kopplingsnippel "EURO" cykel.
J150111

Färgspruta



Högkvalitativ professionell sprutpistol.
Perfekt för bilerfermarknaden.
Levereras med 1.8mm munstycke.
Utrustad med regulator kontroll till luft.
JES775

